



MINI MAGNUM TWEED



MINI MAGNUM TWEED COLOUR

Extra value

Mini Magnum Tweed Colour

Es un hilo Chunky, se trabaja con agujas de 8mm.

Como su nombre indica, es el hermano pequeño del Magnum tweed.

Es una calidad ganadora, se presenta en ovillos de 200gr, su originalidad su paleta de colores y su efecto Tweed.

Es adecuado para modelos cálidos y voluminosos (jerséis, cuellos, bufandas, gorros, chaquetas,...)

Es ideal para principiantes, se hace una prenda rápidamente.

Con un ovillo, tienes un gorro o un cuello en un periquete!

Mini Magnum Tweed Colour

È un filato spesso, si lavora con i ferri n. 8.

Come suggerisce il nome, è il fratello minore del filato Magnum Tweed.

Composto da fibre di alta qualità, si presenta in gomitoli da 200 g. La sua originalità sta nella paletta multicolor delicata e raffinata, unita a un discreto effetto tweed. È il filato ideale per capi caldi e voluminosi (maglioni, colli, sciarpe, berretti, giacche...), ma soprattutto per chi è alle prime armi, un capo si realizza molto rapidamente.

Con un gomitolo, realizzerai il tuo berretto o il tuo collo rapidamente!

Mini Magnum Tweed Colour

É um fio grosso, que se trabalha com as agulhas n. 8.

Como o seu próprio nome indica, é o irmão mais novo do fio Magnum Tweed.

Composto por fibras de alta qualidade, apresenta-se em novelos de 200 g. A sua originalidade está na paleta de cores, delicada e elegante, aliada a um discreto efeito tweed. É o fio ideal para peças quentes e volumosas (camisolões, golas, cachecóis, gorros, casacos...), mas sobretudo para quem está agora no início, pois trabalha-se rapidamente.

Com um só novelo, é possível fazer um gorro ou uma gola num instante!



REF. 8110M

200g	9	8 mm	8 mm
200 m	UK 0	UK 0	UK 0
217 yds	US L/11	US 11	US 11

77% Acrylic
20% Wool
3% Viscose

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 BY Oeko-Tex
07.MO.53044 Hohenstein HTTI
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100



INSTRUCCIONES DE LAVADO

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

D.M.C.[®]

TWEED

MINI MAGNUM COLOUR

EXTRA VALUE



TALLA Bufanda - gorro TAGLIA Sciarpa - cappello TAMANHO Gola -Gorro	Única adulto/Unica adulto/Único adulto				
Bufanda /Sciarpa / Cachecol					
Ancho / Larghezza /Largura	23 cm	Largo / Lunghezza Comprimento	186 cm		
Hilo*/Filato*/Fio*: Mini Magnum Tweed DMC. ref. 8110M					
Col./Cor: 102		2	ovillos/gomitoli/novelos 200g		
Gorro / Capello / Gorro					
Altura / Altezza / Altura	27 cm				
Contorno / Circonferenza / Circunferência	48 cm				
Hilo*/Filato*/Fio*: Mini Magnum Tweed DMC. ref. 8110M					
Col./Cor: 102		1	ovillo/gomitolo/novelos 200g		



* Promedio de ovillos requeridos cuando se usa el hilo y la tensión indicados.

* Numero medio di gomitoli necessari quando si usa il filato e la tensione indicati.

* Quantidade média de novelos necessários quando se usa o fio e a amostra indicados.

Material adicional

Aguja lanera DMC – ref. 6135/5
Aguja auxiliar
Marcador

Occorrente


Ferro auxiliario
Ago per lana DMC – ref. 6135/5
Marcapunti

Material adicional


Ajalha auxiliar
Ajalha para lã DMC – ref. 6135/5
Marcadores

MUESTRA / CAMPIONE / AMOSTRA


Motivo calado / Motivo decorativo / Desenho
Agujas tricot / Ferri / Agulhas tricô : 8 mm



Motivo calado / Motivo decorativo / Desenho
Agujas circulares / Ferri circolari / Agulhas circulares : 8 mm



Motivo segun patrón / Motivo decorativo / Desenho
Agujas tricot / Ferri / Agulhas tricô : 8 mm



 **AGUJAS / FERRI / AGULHAS DE TRICÔ**
8 mm
Bambú U1754/8
Rose Gold U1952/8



Agujas circulares de 8 mm con cable de 60 cm
Ferri circolari n.8 mm con cavo lungo 60 cm
Agulhas circulares n.8 mm com cabo de 60 cm
Bambú U1844/8

ES FUNDAMENTAL TRABAJAR CON LA TENSIÓN INDICADA PARA UN RESULTADO ÓPTIMO.

È ESSENZIALE LAVORARE CON LA TENSIONE INDICATA PER OTTENERE UN BUON RISULTATO.

É IMPORTANTE TRABALHAR COM A AMOSTRA INDICADA PARA OBTER UM BOM RESULTADO.

Gorro con agujas circulares

ABREVIATURAS

ag - aguja(s)
cm centímetros
g - gramos
p - punto(s)
V - vuelta(v)
D - punto derecho
R - punto revés
rep - repetir
aum - aumento(ar)
D-ret - 1 D tejido tomando la hebra de detrás, de manera que quede retorcido.
meng - menguado(ar)
pm - poner marcador
qm - quitar marcador
dsl - deslizar 1 p pasándolo sin tejer
dsl_hdel - desliza un punto sin hacer a la aguja derecha, como si fueras a tejerlo del revés y dejando la hebra por delante del tejido.
ddt - pasar 1D sin trabajar, pasar otro p del D sin trabajar, pasa el 2º p a la ag izquierda y trabajar del D en la hebra posterior, menguado simple hacia la izquierda.

INSTRUCCIONES

Montar 56 p, unir para tejer en circular, pm para indicar el inicio de la v.

V 1-7. (1D, 1R.) rep hasta el final.

V 8. Del D hasta el final.

V 9. (dsl_hdel., 3R) rep hasta el final.

* Rep. las v 8 y 9 tres veces más.

V 16. Trabajar una Trenza Horizontal de la siguiente forma:
Paso 1. Montar un punto con el método del cable.

Paso 2. 1D-ret, 1D-ret en el 3er punto de la ag izquierda, 1D en el 2º p. Pasar este último p a la ag izquierda.

Rep. el paso 2 a lo largo de toda la v. Qm, deslizar 1 p de la ag izquierda a la ag derecha, montar el último p. de la trenza sobre el p deslizado y fuera de la aguja. Pasar el p a la ag izquierda y pm.

V 17. Del D hasta el final.

Rep. las v 16 y 17 una vez más.

V 20 (LD). Igual que la v 16.

V 21. (dsl_hdel., 3R) rep hasta el final.

V 22. Del D hasta el final.

V 23. (dsl_hdel., 3R) rep. hasta el final.

* Rep. las v 22 y 23 siete veces más.

V 38 (meng). (ddt., 2D) rep hasta el final. (42 p)

V 39. (dsl_hdel., 2R) rep hasta el final.

V 40 (meng). (ddt., 1D rep hasta el final. (28 p)

V 41. (dsl_hdel., 1R) rep hasta el final.

V 42 (meng). ddt hasta el final. (14 p)

V 43. (dsl_hdel., 1R) rep hasta el final.

V 44 (meng). ddt hasta el final. (7 p)

Cortar una hebra de unos 15 cm y, con ayuda de la ag lanera pasar a través de todos los puntos y sacarlos de las ag. Apretar la lazada para cerrar el hueco y rematar.

ACABADOS

Rematar todas las hebras con la ag lanera.

Lavar y secar el gorro ajustándolo a las medidas finales indicadas.

Gorro con agujas rectas

PUNTOS UTILIZADOS

Aumentar 1 p - con la punta de la aguja izquierda, levantar la hebra horizontal entre el punto que se acaba de tejer y el próximo cogiéndola de detrás hacia delante y tejerla del derecho.

Menguar 1 p - tejer 2 p juntos del derecho.

REALIZACIÓN

Con las ags de 8 mm, montar 56 p.

V 1 a 7: *1D, 1R. Repetir desde * hasta el final de la v.

V 8: tejer del D.

V 9: *dsl 1 p h delante, 3D. Repetir desde * hasta el final de la v.

Rep las v 8 y 9 tres veces más.

V 16: trabajar una trenza horizontal de la siguiente manera:

Montar 1 p nuevo en la ag izquierda, *1D cogido por detrás en el segundo p de la ag izquierda, 1D en el primer p de la ag izquierda y devolver este último p a la ag izquierda. Rep desde * hasta el final de la v.

V 17: tejer del D, menguando 1 p al final de la v.

Rep las v 16 y 17 una vez más.

V 20 (DL): como la v 16.

V 21: como la v 9.

V 22: tejer del D.

V 23: como la v 9.

Rep las dos últimas v 7 veces más.

V 38 (vuelta de menguados): *ddt, 2D. Rep desde * hasta el final de la v. Quedan 42 p.

V 39: *dsl 1 p h delante, 2D. Rep desde * hasta el final de la v.

V 40 (vuelta de menguados): *ddt, 1D. Rep desde * hasta el final de la v. Quedan 28 p.

V 41: *dsl 1 p h delante, 1D. Rep desde * hasta el final de la v.

V 42 (vuelta de menguados): *ddt. Rep desde * hasta el final de la v. Quedan 14 p.

V 43: *dsl 1 p h delante, 1D. Rep desde * hasta el final de la v.

V 44 (vuelta de menguados): *ddt. Rep desde * hasta el final de la v. Quedan 7 p.

Cortar la hebra dejando aprox 40 cm de largo.

Enhebrarla en la ag lanera y pasársela por todos los p, sacándolos de la ag de tejer. Tirar con fuerza y anudar. Con la misma hebra, hacer la costura lateral del gorro. Rematar y esconder las hebras.

ACABADO

Ahormar a la medida.

Bufanda

ABREVIATURAS

cm - centímetros

g - gramos

p - punto(s)

D - derecho

D-ret - derecho retorcido, trabajar el p del D cogiendo la hebra posterior

DL - derecho labor

pas1D - pasar 1D sin trabajar

pas1R - pasar 1R sin trabajar y con el hilo por el DL

ddt - pasar 1D sin trabajar, pasar otro p del D sin trabajar, pasa el 2º p a la ag izquierda y trabajar del D en la hebra posterior, menguado simple hacia la izquierda.

rep - repetir

RL - revés labor

R - revés

v - vuelta(s)

REALIZACIÓN

Montar 27 p con las ag de 8 mm.

V 1 (RL): pas1D, rep (1D, 1R) hasta el final de la v.

V 2: pas1D, rep (1R, 1D) hasta los últimos 2 p, 2R.

Rep estas 2 v 1 vez más.

V 5: igual que v 1

V 6: pas1D, del D hasta el último p, 1R.

V 7: pas1D, rep (3D, pas1R) hasta los últimos 4 p, 3D, 1R.

(*) Rep v 6 y v 7, 8 veces más.

V 24 (DL): Tejer una trenza horizontal de la siguiente manera:

Paso 1. pas1D (es el p de orillo), montar 1 p con el método del cable.

Paso 2. 1D-ret en el 2º p de la ag izquierda, 1D en el primer p. Pasar el último p trabajado a la ag izquierda.

Rep el paso 2 hasta los últimos 3 p, ddt, 1R.

V 25 (RL): pas1D, del R hasta el final de la v.

Rep v 24 y v 25, 1 vez más.

V 28 (DL): igual que v 24.

V 29: pas1D, rep (3D, pas1R) hasta los últimos 4 p, 3D, 1R.

Rep desde (*)10 veces más, después rep las v 6 y v 7, 8 veces más.

V 266 (DL): pas1D, rep (1R, 1D) hasta los últimos 2 p, 2R.

V 267: pas1D, rep (1D, 1R) hasta el final de la v.

Rep estas 2 v una vez más.

Cerrar todos los p en continuidad con el motivo.

ACABADOS

Rematar todas las hebras con la ag lanera.

Lavar y secar el gorro ajustándolo a las medidas finales indicadas.

IT

Cappello con ferri circolari

ABBREVIAZIONI

cm centimetri

g grammi

m maglia(e)

dir diritto

dir-rit lav la m a dir prendendo l'asola posteriore

DL davanti del lavoro

G giro(i)

lav lavoro/lavora/lavorare

pass1d passare 1 m a dir senza lav

pass1rov passare 1 m a rov senza lav e tenendo il filo sul DL

ppd passa 1 m a dir senza lav, passa un'altra m a dir senza lav, riporta le 2 m sul f sinistro e lav a dir nelle asole posteriori, diminuzione semplice verso sinistra.

rip ripetere

RL retro del lavoro

rov rovescio

succ successivo

v volte

ISTRUZIONI

Avviare 56 m con i f n.8 mm, posizionare un marcapunti per trovare facilmente l'inizio del giro e chiudere in cerchio le m.

Giri da 1 a 7: * 1 dir, 1 rov, rip da * fino alla fine del giro.

G8: lav tutte le m a dir.

G9: * pass1rov, 3 rov, rip da * fino alla fine del giro.

Rip G8 e G9 ancora per 3 v.

G16: lav una treccia orizzontale in questo modo:

Step 1. Avviare 1 m a nuovo

Step 2. 1dir-rit, 1dir-rit nella terza m del f sinistro, 1 dir nella seconda m. Riportare l'ultima m lavorata sul f sinistro.

Rip lo Step 2 per tutto il giro. Rimuovere il marcapunti, passare una m dal f sinistro al f destro, accavallare l'ultima m lavorata della treccia orizzontale sulla m passata e far cadere la m dal ferro. Riportare la m passata sul f sinistro, inserire nuovamente il marcapunto e riprendere a lavorare le m in circolare.

G17: lav tutte le m a dir.

Rip i G16 e G17 ancora 1 v.

G20 (DL): come G16

G21: *pass1rov, 3 rov, rip da * fino alla fine del giro.

G22: lav tutte le m a dir.

G23: *pass1rov, 3 rov, rip da * fino alla fine del giro.

Rip G22 e G23 ancora per 7 v.

G38 (dim): *ppd, 2 dir, rip da * fino alla fine del giro. (42 m)

G39: *pass1rov, 2 rov, rip da * fino alla fine del giro.

G40 (dim): *ppd, 1 dir, rip da * fino alla fine del giro. (28 m)

G41: *pass1rov, 1 rov, rip da * fino alla fine del giro.

G42 (dim): rip (ppd) per tutto il giro. (14 m)

G43: *pass1rov, 1 rov, rip da * fino alla fine del giro.

G44 (dim): rip (ppd) per tutto il giro. (7 m)

Tagliare lasciando il filo lungo circa 15 cm, infilarlo in un ago e passarlo attraverso le 7 m rimaste lasciandole cadere dal f. Tirare il filo fino a stringere bene il buchino centrale, quindi annodarlo o fermarlo con qualche punto. Con lo stesso filo, cucire lateralmente il cappello. Chiudere e fermare tutti i fili liberi.

FINITURE

Con l'ago fermare bene tutti i fili. Per ottenere un capo della misura indicata, è necessario metterlo in forma su una superficie piana: coprire il capo con un panno umido finché non sarà asciutto.

Cappello con ferri diritti

PUNTI UTILIZZATI

Aumento (1 m) – Aumento intercalato, solleva sul f sinistro il filo orizzontale che passa tra la maglia lavorata e la successiva e lav 1 dir ritorto.

Diminuzione semplice (1 m) – 2insdir

ISTRUZIONI

Avviare 56 m con i f n.8 mm

Ferri da 1 a 7: * 1 dir, 1 rov, rip da * fino alla fine del f.

F8: lav tutte le m a dir.

F9: * pass1rov, 3 dir, rip da * fino alla fine del f.

Rip F8 e F9 ancora per 3 v.

F16: lav una treccia orizzontale in questo modo:

Avviare 1 m a nuovo sul f sinistro, *1dir-rit nella seconda m del f sinistro, 1 dir nella prima m. Riportare l'ultima m lavorata sul f sinistro. Rip da * fino alla fine del f.

F17: a dir, dim 1 m alla fine del f.

Rip F16 e F17 ancora 1 v.

F20 (DL): come F16

F21: come F9

F22: lav tutte le m a dir.

F23: come F9

Rip F22 e F23 ancora per 7 v.

F38 (dim): *ppd, 2 dir, rip da * fino alla fine del f. 42 m

F39: *pass1rov, 2 dir, rip da * fino alla fine del f.

F40 (dim): *ppd, 1 dir, rip da * fino alla fine del f. 28 m

F41: *pass1rov, 1 dir, rip da * fino alla fine del f.

F42 (dim): *ppd, rip da * fino alla fine del f. 14 m

F43: *pass1rov, 1 dir, rip da * fino alla fine del f.

F44 (dim): *ppd, rip da * fino alla fine del f. 7 m

Tagliare lasciando un filo lungo circa 40 cm, infilarlo in un ago e passarlo attraverso le 7 m rimaste lasciandole cadere dal f. Tirare il filo fino a stringere bene il buchino centrale, quindi annodarlo o fermarlo con qualche punto. Con lo stesso filo, cucire lateralmente il cappello. Chiudere e fermare tutti i fili liberi.

FINITURE

Per ottenere un capo della misura indicata, è necessario metterlo in forma su una superficie piana: coprire il capo con un panno umido finché non sarà asciutto.

Sciarpa

ABBREVIAZIONI

cm centimetri

g grammi

m maglia(e)

dir diritto

dir-rit lav la m a dir prendendo l'asola posteriore

DL davanti del lavoro

lav lavoro/lavora/lavorare

pass1d passare 1 m a dir senza lav

pass1rov passare 1 m a rov senza lav e tenen-

do il filo sul DL

ppd passa 1 m a dir senza lav, passa un'altra m a dir senza lav, riporta le 2 m sul f sinistro e lav a dir nelle asole posteriori, diminuzione semplice verso sinistra.

rip ripetere

RL retro del lavoro

rov rovescio

succ successivo

v volte

ESECUZIONE

Avviare 27 m con i ferri n 8 mm.

F1 (RL): pass1d, rip (1 dir, 1 rov) fino alla fine del f.

F2: pass1d, rip (1 rov, 1 dir) fino alle ultime 2 m, 2 rov.

Rip questi 2 ferri ancora 1 v.

F5: come F1.

F6: pass1d, a dir fino all'ultima m, 1 rov.

F7: pass1d, rip (3 dir, pass1rov) fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov.

(*) Rip F6 e F7 ancora per 8 v.

F24 (DL): lav una treccia orizzontale in questo modo:

Step 1. pass1d (è la m di vivagno), avviare 1 m a nuovo.

Step 2. 1 dir-rit nella seconda maglia del f sinistro, 1 dir nella prima maglia. Riportare l'ultima m lavorata sul f sinistro.

Rip lo step 2 per tutte le m del f fino alle ultime 3, ppd, 1 rov.

F25 (RL): pass1d, a rov fino alla fine del f.

Rip F24 e F25 ancora 1 v.

F28 (DL): come F24.

F29: pass1d, rip (3 dir, pass1rov) fino alle ultime 4 m, 3 dir, 1 rov.

Rip da (*) ancora per 10 v, quindi rip F6 e F7 ancora per 8 v.

F266 (DL): pass1d, rip (1 rov, 1 dir) fino alle ultime 2 m, 2 rov.

F267: pass1d, rip (1 dir, 1 rov) fino alla fine del f.

Rip questi 2 f ancora una volta.

Intrecciare tutte le m in continuità con il motivo

CONFEZIONE

Con l'ago fermare bene tutti i fili. Per ottenere un capo della misura indicata, è necessario metterlo in forma su una superficie piana: coprire il capo con un panno umido finché non sarà asciutto.

PT

Gorro com agulhas circulares

ABREVIATURAS

cm centímetros

g gramas

m malha(s)

M ponto meia

M-torc tricotar a m em meia, apanhando-a pela alça detrás

LD lado do direito do trabalho

V volta(s)

tric tricotar

P1cM passar 1 m em meia sem tricotar
P1cL passar 1 m em liga sem tricotar, mantendo o fio no LD

ppM passar 1 m em meia sem tricotar, passar uma outra m em meia sem tricotar, transferir as 2 m para a agulha esquerda e tric em meia nas alças detrás, diminuição simples para a esquerda.

rep repetir
LA lado do avesso do trabalho
L ponto liga
seg seguinte(s)
v vez(es)

EXPLICAÇÕES

Montar 56 m com as agulhas n.8 mm, colocar um marcador para encontrar facilmente o início da volta e fechar as m em redondo.

Da V1 à V7: * 1M, 1L, rep de * até ao final da volta.

V8: tric todas as m em M.

V9: * P1cL, 3L, rep de * até ao final da volta.
Rep V8 e V9 mais 3 v.

V16: tric um torcido horizontal deste modo:

Passo 1. Montar 1 m nova

Passo 2. 1M-torc na 3^a m da agulha esquerda, 1M na 2^a m. Transferir a última m tricotada para a agulha esquerda.

Rep o Passo 2 ao longo de toda a volta.

Deslocar o marcador, passar uma m da agulha esquerda para a agulha direita, acavalar a última m tricotada do torcido horizontal por cima da m passada e deixar cair a m da agulha. Transferir a m passada para a agulha esquerda, colocar novamente o marcador e continuar a trabalhar as m em redondo.

V17: tric todas as m em M.

Rep as V16 e V17 mais 1 v.

V20 (LD): como V16

V21: *P1cL, 3L, rep de * até ao final da volta.

V22: tric todas as m em M.

V23: *P1cL, 3L, rep de * até ao final da volta.

Rep V22 e V23 mais 7 v.

V38 (dim): *ppM, 2M, rep de * até ao final da volta. (42 m)

V39: *P1cL, 2L, rep de * até ao final da volta.

V40 (dim): *ppM, 1M, rep de * até ao final da volta. (28 m)

V41: *P1cL, 1L, rep de * até ao final da volta.

V42 (dim): rep (ppM) em toda a volta. (14 m)

V43: *P1cL, 1L, rep de * até ao final da volta.

V44 (dim): rep (ppM) em toda a volta. (7 m)

Cortar, deixando um fio com cerca de 40 cm de comprimento; com a ajuda de uma agulha passe-o pelas restantes 7 m, deixando-as cair da agulha. Puxar o fio até apertar bem o buraco no centro; em seguida dar um nó ou fixá-lo com uns pontos. Com o mesmo fio, coser o gorro de lado. Rematar todos os fios livres.

ACABAMENTOS

Com a agulha rematar bem todos os fios. Para obter uma peça da medida indicada, é necessário dar-lhe forma sobre uma superfície plana: cobrir a peça com um pano húmido e deixar secar.

Gorro com agulhas direitas

PONTOS UTILIZADOS

Aumento (1 m) – Aumento intercalar. Com a agulha esquerda, levantar o fio horizontal que passa entre a m tricotada e a m seg e tric 1M torcida.

Diminuição simples (1 m) – 2Mj

EXPLICAÇÕES

Montar 56 m com as agulhas n.8 mm

Carr 1 à 7: * 1M, 1L, rep de * até ao final da carr.

Carr8: tric todas as m em M.

Carr9: * P1cL, 3M, rep de * até ao final da carr.

Rep Carr8 e Carr9 mais 3 v.

Carr16: tric um torcido horizontal deste modo:

Montar 1 m de novo na agulha esquerda, *1M-torc na 2^a m da agulha esquerda, 1M na 1^a m. Voltar a colocar a última m tricotada na agulha esquerda. Rep de * até ao final da carr.

Carr17: tric em M, dim 1 m no final da carr.

Rep Carr16 e Carr17 mais 1 v.

Carr20 (LD): como Carr16

Carr21: como Carr9

Carr22: tric todas as m em M.

Carr23: como Carr9

Rep Carr22 e Carr23 mais 7 v.

Carr38 (dim): *ppM, 2M, rep de * até ao final da carr. 42 m

Carr39: *P1cL, 2M, rep de * até ao final da carr.

Carr40 (dim): *ppM, 1M, rep de * até ao final da carr. 28 m

Carr41: *P1cL, 1M, rep de * até ao final da carr.

Carr42 (dim): *ppM, rep de * até ao final da carr. 14 m

Carr43: *P1cL, 1M, rep de * até ao final da carr.

Carr44 (dim): *ppM, rep de * até ao final da carr. 7 m

Cortar, deixando um fio com cerca de 40 cm de comprimento; com a ajuda de uma agulha passe-o pelas restantes 7 m, deixando-as cair da agulha. Puxar o fio até apertar bem o buraco no centro; em seguida dar um nó ou fixá-lo com uns pontos. Com o mesmo fio, coser o gorro de lado. Rematar todos os fios livres.

ACABAMENTOS

Para obter uma peça da medida indicada, é necessário dar-lhe forma sobre uma superfície plana: cobrir a peça com um pano húmido e deixar secar.

Gacheol

ABREVIATURAS

cm centímetros

g gramas

m malha(s)

M ponto meia

M-torc tric a m em meia, apanhando-a pela alça detrás

LD lado do direito do trabalho

tric tricotar

P1cM passar 1 m em meia sem tricotar

P1cL passar 1 m em liga sem tricotar, man-

tendo o fio no LD

ppM passar 1 m em meia sem tric, passar uma outra m em meia sem tric, transferir as 2 m para a agulha esquerda e tric em meia nas alças detrás, diminuição simples para a esquerda

rep repetir

LA lado do avesso do trabalho

L ponto liga

seg seguinte(s)

v vez(es)

EXPLICAÇÕES

Montar 27 m com as agulhas n.8 mm.

Carr1 (LA): P1cM, rep (1M, 1L) até ao final da carr.

Carr2: P1cM, rep (1L, 1M) até às últimas 2 m, 2L.

Rep estas 2 carr mais 1 v.

Carr5: como Carr1.

Carr6: P1cM, tric em M até à última m, 1L.

Carr7: P1cM, rep (3M, P1cL) até às últimas 4 m, 3M, 1L.

(*) Rep Carr6 e Carr7 mais 8 v.

Carr24 (LD): tric um torcido horizontal deste modo:

Passo 1. P1cM (é a m de ourela), montar 1 m nova.

Passo 2. 1 M-torc na 2^a malha da agulha esquerda, 1M na 1^a malha. Transferir a última m tricotada para a agulha esquerda.

Rep o Passo 2 em todas as m da carr até às últimas 3, ppM, 1L.

Carr25 (LA): P1cM, tric em L até ao final da carr.

Rep Carr24 e Carr25 mais 1 v.

Carr28 (LD): como Carr24.

Carr29: P1cM, rep (3M, P1cL) até às últimas 4 m, 3M, 1L.

Rep de (*) mais 11 v, terminando a última rep com uma Carr23.

Carr266 (LD): P1cM, rep (1L, 1M) até às últimas 2 m, 2L.

Carr267: P1cM, rep (1M, 1L) até ao final da carr.

Rep estas 2 carr mais 1 v.

Rematar todas as m no seguimento do desenho.

ACABAMENTOS

Com a agulha rematar bem todos os fios.

Para obter uma peça da medida indicada, é necessário dar-lhe forma sobre uma superfície plana: cobrir a peça com um pano húmido e deixar secar.



DMC.COM / @DMC_EMBROIDERY / #DMCTHREADS

4,50€

REF. 15849/122



3 357995 031043